

gutřavent[®]

**a gutta kolostorfedési
rendszere**




gutta kolostorfedési rendszer mediterrán típusú épületekre



A szellős héjazat előnyei

A kolostorcserépek alatt a levegő a napsugárzástól felmelegszik.

A meleg levegő felszáll és a gerincnél távozik, az ereszcatornán lévő szellőző rácson pedig hűvösebb levegő áramlik be.



A felszálló légáramlásnak számos pozitív hatása van:


- csökkenti a hőmérsékletet a tetőtérben;
- kiegyenlíti a levegő hőmérsékletét a kolostorcserép alsó és felső oldala között, mérsékelve a hőtorlódást;
- megszünteti a nedvesség jelenlétét a kolostorcserép és a vízzáró réteg között, szárazon tartva a tetőzetet;
- meggátolja a páralecsapódás kialakulását, ami ezáltal a kolostorcserépek élettartamát megnöveli, a penészfoltok kialakulásának veszélyét csökkenti;
- javítja a hőszigetelést, mert meggátolja, hogy a szigetelőréteg nedvessé váljon.

A levegő áthalad a szellőzőrácson, felszáll, a bitumenes lemez belső és külső felületén haladva, és szellőzteti mind a szigetelőréteget, mind a kolostorcserépet. A gutta bitumenes lemezek más cserepek fedésénél is kiválóan alkalmazhatók ott, ahol a tető hajlásszöge alacsony (pl. mediterrán jellegű). A gerincre érve távozik a szellőzőnyílásokon keresztül, megszüntetve a nedvességet és csökkentve a hőtorlódást.

Név: gutta 3 pontú bitumenes mediterrán alátétlemez
Tábla mérete: 2,0 x 0,8 m
Bruttó fedés: 1,6 m²
Nettó fedés: 1,37 m²
Cikkszám: BI1380.BI150




1. lépés: helyezze a szellőzőrácst az ereszcatornára, ügyelve arra, hogy 2 cm-re kiemelkedjen belőle, lehetővé téve ezáltal a vízmozgást.




2a. lépés: helyezze el a gutta bitumenes lemezt, és rögzítse a faszervezethez gutta szögekkel...




2b. lépés: ...vagy kampóval.



3. lépés: helyezze a rácshoz tartozó induló cseréprögzítő kampókat az erre a célra szolgáló lyukakba, és akassza be a kolostor cserepeket.




4. lépés: a beakasztott cserepek és a rácshoz tartozó részlete, amely lehetővé teszi a tető szellőzését.




5. lépés: folytassa a tetőfedést, helyezze el a kolostorcserépekhez való felsőcserep rögzítő kampókat (négyzetméterenként kb. 15 db).



6. lépés: a gerincnél helyezze el a szellőzőnyílásokat a gerinc minkét oldalán.



7. lépés: nyomja rá a zöld habarcstartó műanyag hálót a nyílások támaszaira.



8. lépés: vigye fel a habarcst a háló hosszában a nyílás fölé.



9. lépés: fedje be a gerincet kolostorcseréppel vagy gerincelemmel.



guttavent® diagonális bal oldali szellőzőelem kolostorcseréphez

10 db/fm ivhez. 250 darabos kiszérelés
Cikkszám: B1200953



guttavent® diagonális jobb oldali szellőzőelem kolostorcseréphez

10 db/fm ivhez. 250 darabos kiszérelés
Cikkszám: B1200952

Szellőzőelemek



guttavent® gerinc szellőző hagyományos kolostorcseréphez

10 db/fm ivhez. 250 darabos kiszérelés
Cikkszám: B120095



guttavent® szellőző mediterrán cseréphez

10 db/fm ivhez. 250 darabos kiszérelés
Cikkszám: B1200951



guttavent® szellőző francia kolostorcseréphez (nagy méretű)

10 db/fm ivhez. 250 darabos kiszérelés
Cikkszám: B1200954



guttavent® habarcstartó műanyag háló (zöld)

méret: 1 x 0,15 m. 20 m-es kiszérelés / csomag
Cikkszám: 1500293

Szellőzőrácsok / fésűk



guttavent® előre festett szellőző fémrács, guttacoppo® olasz kolostorcseréphez

méret: 0,975 m / db
Cikkszám: BI 100102



guttavent® előre festett szellőző fémrács, guttacoppo® mediterrán cseréphez

méret: 0,975 m / db
Cikkszám: 1500287



guttavent® előre festett szellőző fémrács, nagy méretű kolostorcseréphez

Cikkszám: BI 10023



guttavent® műanyag szellőző fésű, guttacoppo® mediterrán cseréphez

méret: 0,5 m / db
Cikkszám: 1500295

Rögzítő kampók



guttavent® kezdőkampó kolostorcseréphez

400 db / csomag, 10 db / fm
méret: 50 / 16 mm
Cikkszám: 1500270




guttavent® felső kampó a felső kolostorcserép rögzítéséhez

400 db / csomag, 15 db / m²
méret: 90 / 16 mm
Cikkszám: 1500276



guttavent® alsó kampó az alsó kolostorcserép rögzítéséhez

400 db / csomag, 15 db / m²
méret: 280 / 16 mm
Cikkszám: BI 200100



guttavent® dupla felső kampó 2 felső kolostorcserép rögzítéséhez

200 db / csomag, 78 db / m²
méret: 210 mm (magasság)
Cikkszám: TT 01

Rögzítők a bitumenes alátétlemezhöz



guttavent® hullámlemezrögzítő kampó

200 db / csomag
méret: 100 mm
Cikkszám: 1500-281



gutta® hullámlemezrögzítő S-szög alátéttel

200 db / csomag
Cikkszám: 1450-206



gutta

Gutta Hungária Kft.
Budapest, 1138 Váci út 184.
Tel.: +36 1 320-74-13
Fax: +36 1 239-80-06
E-mail: info.hu@gutta.com
www.gutta.com